



Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281

MÁK 10029008-01712041

Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Ügyfélfogadás: hétfő – péntek: 8⁰⁰ – 12⁰⁰

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Cím!

Az elmúlt hetekben a 04.01 Szekszárd–Bátai belvízvédelmi szakasz vízgyűjtőjére jelentős mennyiségű csapadék hullott. Az Ócsény–Ebesi és a Várdomb–Óberekai automata szivattyútelepekhez tartozó csatornák vízszintje megemelkedett. Az összegyülekezett vizek gravitációs úton nem tudnak a befogadóba jutni, így a szivattyútelepek beüzemelésére van szükség. A fentiek figyelembe vételével az **Ócsény–Ebesi- és a Várdomb–Óberekai belvízátemelő automata szintvezérlésű szivattyútelepekre**

2019. május 21-én 08:00 órától

I. fokú belvízvédelmi készütséget rendeltem el.

Székesfehérvár, 2019. május 21.




dr. Csonki István
védelemvezető